

Tecnicuarz

Sport
Line...



PRODUCTO
ecológico
Cuidemos el planeta

PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS

IMPERIPLAST

NIVELCAP
PLUS

SelloCap

Líquido para pintar de canchas deportivas
MASTISport



TECNI CUARZ
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

Tecnología Italiana a su servicio

PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS

IMPERIPLAST

Ventajas

- Óptima resistencia en las superficies más comunes.
- Permeabilidad al aire.
- Elevada elasticidad y plasticidad.
- Óptimo poder hidro-repelente.
- Buena resistencia química a los ácidos y álcalis de débil concentración.
- Óptima resistencia a la grasa.
- Gran resistencia a las pisadas, golpes y roces.
- Elevada resistencia al envejecimiento.
- Fácil de aplicar.
- Gran elegancia decorativa.
- Secamiento rápido.

ORIENTACIÓN DE USO: Es un revestimiento para canchas deportivas desarrollado con la más alta tecnología Europea, compuesto por resinas sintéticas, óxidos colorantes y aditivos de gran calidad. Ha sido preparado bajo las más estrictas condiciones atmosféricas sin sufrir ningún proceso degradante en zonas marinas, montañosas y particularmente húmedas. Sus colores quedan inalterables con el tiempo. Tiene un óptimo poder hidro-repelente, gran resistencia al agua, a las pisadas, golpes y roces.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros contaminantes. Elimine la pintura vieja y/o mal adherida con espátula u algún implemento adecuado para ello. En caso de contaminación de grasa o aceite, lave la superficie con solventes apropiados, con una solución de agua y jabón o con un desengrasante adecuado. En caso de paredes con moho y hongos, lave la superficie con una solución de cloro comercial y agua en relación 2:1 (2 partes de cloro por 1 parte de agua) y déjela actuar por dos horas, rastriegue la superficie con un cepillo de cerdas duras y repita los lavados tantas veces como sea necesario, finalmente lave con abundante agua limpia y déjela actuar por espacio de 24 horas.

CONSERVACIÓN: Almacene en un lugar fresco y seco. Debe mantenerse bien tapado una vez usado, en el envase original.

COMPONENTES PRINCIPALES: Resinas sintéticas, óxidos colorantes, cargas inertes y aditivos de gran calidad. Con ausencia de mercurio.

APLICACIÓN: Agítese bien antes de usar, ya que contiene cargas anti-resbalante que puede estar en el fondo. Se aplica con rodillo de lana, pasándose horizontal y verticalmente, una vez seco se pasa una segunda mano en sentido contrario a la segunda mano.



DILUYENTE: Normalmente no requiere, si se necesita se puede diluir hasta un 20% con Colibril®.

SECAMIENTO: De 1 a 2 horas dependiendo de las condiciones atmosféricas.

RENDIMIENTO: 12 m²/galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del substrato. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Ligante para pisos de canchas deportivas

MASTI Sport

ORIENTACIÓN DE USO: Es un producto logrado por la dispersión de pigmentos inorgánicos, aditivos en polímeros y resinas acrílicas de máxima calidad. Es una mezcla que utilizada en combinación con arena y cemento sirve para la nivelación y relleno de imperfecciones en las canchas deportivas, haciendo la superficie apta para la aplicación de los demás productos de la línea SPORTLINE®.

CONSERVACIÓN: Almacene en un lugar fresco y seco. Debe mantenerse bien tapado una vez usado, en el envase original.

COLORES: Gris.

COMPONENTES PRINCIPALES: Pigmentos inorgánicos, aditivos en polímeros y resinas acrílicas de máxima calidad.



APLICACIÓN: Para preparar la mezcla se recomienda: Cinco (05) partes de arena, una (01) parte de cemento y una (01) parte de Mastisport®. Si la mezcla obtenida resulta ser muy espesa se puede añadir un poco de agua.

SECAMIENTO: De 6 a 12 horas aproximadamente dependiendo de las condiciones atmosféricas y del espesor, para continuar con las demás aplicaciones de la Línea Sportline®.

RENDIMIENTO: Depende de la granulometría de la arena utilizada en la mezcla, y del espesor de la misma.



Colores Disponibles



IP 3000 BLANCO



IP 3010 ROJO



IP 3020 AZUL USA OPEN



IP 3030 VERDE



IP 3040 VERDE VIDEO



IP 3050 AMARILLO



IP 3060 AZUL



Canchas Profesionales



HECHO EN VENEZUELA POR TECNI CUARZ, C.A.

Planta: Carretera Nacional Rio Chico - El Guapo, Km. 8, Estado Miranda • Telfs.: (0234) 514.53.07 al 09 • Telefax: (0234) 872.43.76 / 46.07
E-Mail: mercadeo@tecnicuarz.com • Web: www.tecnicuarz.com • RIF: J-00167734-8